## CARL JÄGER Tonindustriebedarf GmbH

In den Erlen 4 • D - 56206 Hilgert
Telefon +49 (0) 26 24 / 94 16 9 - 0
Telefax +49 (0) 26 24 / 94 16 9 - 29
e-mail info@carl-iaeger.de

e-mail info@carl-jaeger.de homepage www.carl-jaeger.de



## Revultex 359/

## **Technische Daten**

Revultex ist ein vorvulkanisierter Full Ammonia Naturlatex ohne Zweitstabilisator mit mittlerem Modul und einem Trockensubstanzgehalt von ca. 61 %.

Revultex dient dazu, beim Bemalen oder Glasieren von keramischen Gefäßen bestimmte Teile der Fläche abzudecken.

Es bildet sich ein Film der später abgezogen werden muss, um die abgedeckte Fläche mit einer anderen Farbe zu belegen. Revultex kann auch mit einer Spritzpistole aufgespritzt werden.

Revultex ist frostempfindlich.

Um das Verkleben der Pinsel zu vermeiden, sollen diese stets in ammoniakhaltigem Wasser aufbewahrt werden. Es bildet sich bei offenstehenden Gefäßen an der Luft leicht eine nicht mehr verwendbare Haut. Man entnimmt deshalb dem Versandgefäß immer nur die Menge, die an einem Tag gebraucht wird und gibt diese in ein kleines Arbeitsgefäß, während der Original Behälter sofort wieder gut verschlossen wird.

Revultex kann auch mit ammoniakhaltigem Wasser verdünnt werden.

Die hier enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen erstellt. Es kann jedoch keine Garantie gegeben oder abgeleitet werden auf deren Genauigkeit oder Vollständigkeit oder auf die Marktfähigkeit des Materials sowie dessen Einsatzfähigkeit für irgendwelche Zwecke. Der Hersteller ist nicht haftbar für Folgeschäden oder Schäden an Personen oder Eigentum, die sich aus dem Gebrauch ergeben. Hieraus ergibt sich in keinem Fall eine Empfehlung für einen Einsatz unter Verletzung irgendwelcher Patente.